## Алгоритм действий педагога- психолога в образовательном учреждении по превенции суицида

- 1. Установление контакта с администрацией учреждения, социальным работником, заместителем по безопасности.
- 2. Уточнение запроса у классного руководителя и сбор информации с оценкой ситуации психологического неблагополучия о возможном влиянии какого-либо травмирующего события на психику ребенка (возможны возрастные и индивидуальные реакции). Обращаем внимание на совокупность субъективных (состояние, особенности личности, тип акцентуации или наличие того или иного психического заболевания) и объективных детерминирующих факторов (событие, условия, интенсивность воздействий, наличие или отсутствие поддержки и др.).
- 3. Индивидуальные беседы с педагогами по вопросу динамики состоянияребенка на уроках (применение маркеров суицидального поведенияпри беседах)
- 4. Разговор с учащимися класса ( в группеи(или), по необходимости, индивидуальные беседы) о взаимоотношениях с детьми, о службах, оказывающих необходимый вид помощи. Учащиеся должны знать контактные телефоны экстренной психологической службы-33-33-33 и детского Телефона Доверия-8-800-2000-122 (для детей, подростков и их родителей бесплатно и анонимно)
- 5. Индивидуальная беседа с ребенком. Первая важная задача установление контакта и достижение доверия. Беседа направлена:
  - на осознание намерений ребенка,
  - -оценки психологом депрессивного состояния и посттравматического расстройства,
  - -отреагирование чувств ребенка,
  - -разъяснение ситуации,
  - на поиск и актуализацию ресурсов,
  - -формирование правильного поведения.

Обращаем внимание на основные факторы, определяющие поведение субъективное личности: видение ситуации, которое определяется особенностями личности, значимостью ситуации, состоянием сознания. Чаще всего суицидальные мысли, замыслы, намерения проявляются в поведении, как в вербальных, так и в невербальных формах. На данной стадии также необходимо провести оценку обстоятельств и степени суицида.Возможно, возникнет необходимость угрозы привлечения специалистов, образование области имеющих В суицидологии(специалисты-суицидологи, имеющие медицинское образование).

6. Экстренный вызов родителей. В случае наличия суицидальных намерений рекомендовать родителям обратиться с ребенком к специалисту-

(врачу-психотерапевту, психиатру, суицидологу медицинскому психологу) для более точного определения его состояния и оказания психологической помощи, a В случае необходимости (суицидологическая), фармакологической. Кризисная реабилитационная, помощь оказывается суицидентам на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 мая 1998 г. N 148 "О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением»В случае, когда аутоагрессивное обусловлено (суицидальное) психопатологическими поведение расстройствами, помощь (лечение) оказывается в психиатрических больницах или амбулаторно в психоневрологических диспансерах (в зависимости от степени тяжести расстройства).

- 7. Создание совместно с администрацией и педагогическим коллективом благоприятных условий для дальнейшего обучения ребенка.
- 8. Проведение с педагогическим составом образовательного учреждения таких мероприятий, как психологическое просвещение, тренинги, семинары, групповые дискуссии.
- 9. Проведение с коллективом класса образовательного учреждения тренинга по развитию коммуникативных навыков, а также мероприятий, направленных на сплочение класса, повышение личностной и социальной идентичности, классного часа о ценности человеческой жизни.
- 10.Для решения проблем, возникающих в системе образования, для оказания помощи детям необходим комплексный подход, включающий в себя медицинскую, правоохранительную, социальную, психологическую помощь.

Подготовила Зверева Т.Б., педагог-психолог МБУДО «ДООспЦ»